## 「色と分散」を「テクノロジー」するプラスチック用着色剤の総合メーカー

白色度、隠蔽力、着色力、耐候性に優れ、化学的にも安定な白色顔料である酸化チタンを使用しています。この酸化チタンを使用したホワイトマスターバッチは射出成形品、インフレーションフィルム、Tダイシート、コンパウンディングなどの広範囲な着色に使用できます。

高濃度品は特殊な新製法により、従来にない酸化チタンの高濃度化を実現しました。着 色のコストダウンにお役立てください。

お客様のご要望に合せた特注品もご相談に応じます。

## ラインナップ

品名	PS-0968 ホワイト	PO-0969 ホワイト	PP-0905 ホワイト	PA-0971 ホワイト	
ベースレジン	GPPS	LDPE	PP	AS	
顔料濃度	60	70	60	60	
特徴					
用途	汎用				

品名	PO-0907 ホワイト	PO-0921 ホワイト	PO-0922 ホワイト	PO-0914	
ベースレジン種類	LDPE	LDPE	LDPE	HDPE	
ベースレジンMFR	6	6	6	1	
顔料濃度	80	80	60	80	
特徴	高濃度	高濃度•高白度	高白度	高濃度	
用途	フィルム・シート・コンハ゜ウンテ゛ィンク゛				

〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目3番5号 広栄ビル2F

問い合わせ先 : 東京営業部

TEL 03-3294-8311 FAX 03-3233-4436